

Angebot



Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385 m

01.01.2008 Kunststoff-Haustüre / Nebeneingangstüre, Verglasung
Ug Wert 1,2, Montage nach RAL

27F Fensterbauarbeiten KG

Lohn VK Material VK

0,00	Stck	1-flügeliges weißes Haustürelement ca. 1,125 m breit, mit wärmegedämmter ALU-Bodenschwelle, 3-fach Verriegelung, + 2 Zirkelreihen mit Falte und Riegel, verstellbarer Schließleiste, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, verstärkte Rahmen und Flügel. Türgriffe i		
0,00	Stck	Nebeneingangstüre Kunststoff weiß, ca. 1,01 m breit mit Alu-Bodenschwelle, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, Türgriffe von Hoppe. (Materialwert der Nebeneingangstüre inkl. Türgriffe und Zylinder € 638,30 inkl. MwSt.)		
Kunststoff-Haustüre ges.				

01.01.2008 Kunststoff-Fenster und Balkontüren, Typ....., weiß,
Verglasung Ug Wert 1,2, Montage nach RAL

27F Fensterbauarbeiten KG

Lohn VK Material VK

		Aufschlag 100%	Aufschlag 60%	Aufschlag 60%	Aufschlag 60%	Aufschlag 100%	
2,00	Stck	1,01 x 0,51 Kipp-Kellerfenster einflügelig mit Iso-Glas					
	Stck	Kellerfenster D/K-Fenster einflügelig					
	Stck	75 x 125 D/K-Fenster einflügelig					
	Stck	75 x 137,5 D/K-Fenster einflügelig					
1,00	Stck	100 x 100 D/K-Fenster einflügelig					
1,00	Stck	100 x 125 D/K-Fenster einflügelig					
	Stck	100 x 137,5 D/K-Fenster einflügelig					
	Stck	125 x 100 D/K-Fenster einflügelig					
1,00	Stck	125 x 125 D/K-Fenster einflügelig					
	Stck	125 x 137,5 D/K-Fenster einflügelig					
	Stck	150 x 100 D/K-Fenster einflügelig					
	Stck	150 x 125 D/K-Fenster einflügelig					
	Stck	150 x 137,5 D/K-Fenster einflügelig					
	Stck	175 x 125 D-DK-Fenster zweiflügelig					
	Stck	175 x 137,5 D-DK-Fenster zweiflügelig					
	Stck	200 x 125 D-DK-Fenster zweiflügelig					
	Stck	200 x 137,5 D-DK-Fenster zweiflügelig					
	Stck	225 x 125 D-DK-Fenster zweiflügelig					
	Stck	225 x 137,5 D-DK-Fenster zweiflügelig					
	Stck	250 x 125 D-DK-Fenster zweiflügelig					
	Stck	250 x 137,5 D-DK-Fenster zweiflügelig					
	Stck	275 x 125 D-DK-DK-Fenster dreiflügelig					
	Stck	275 x 137,5 D-DK-DK-Fenster dreiflügelig					
	Stck	300 x 125 D-DK-DK-Fenster dreiflügelig					
	Stck	300 x 137,5 D-DK-DK-Fenster dreiflügelig					
	Stck	87,5 x 217,5 D/K-Tür einflügelig					
1,00	Stck	100 x 217,5 D/K-Tür einflügelig					
	Stck	112,5 x 217,5 D/K-Tür einflügelig					
	Stck	125 x 217,5 D/K-Tür einflügelig					
	Stck	150 x 217,5 D/K-Tür zweiflügelig					

Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385 m

01.01.2008 Kunststoff-Fenster und Balkontüren, Typ....., weiß, Verglasung Ug Wert 1,2, Montage nach RAL



27F Fensterbauarbeiten KG

Lohn VK Material VK

	Stck	175 x 217,5 D/K-Tür zweiflügelig		
	Stck	200 x 217,5 D/K-Tür zweiflügelig		
	Stck	225 x 217,5 D/K-Tür zweiflügelig		
	Stck	250 x 200 D/K-Tür zweiflügelig		
	m²	Festverglasung mit Kunststoff-Verleistung		
		Fenster ges.		

01.01.2008 Kunststoff-Fenster und Balkontüren, Typ....., weiß, Verglasung Ug Wert 1,2, Montage nach RAL

27F Fensterbauarbeiten KG Sonderleistungen

Lohn VK Material VK

	Stck	Sprossenfeld im Luftzwischenraum bei Rechteckfenstern		
	Stck	Y-Sprossenfeld im Luftzwischenraum bei nicht Rechteckfenstern		
		Fenster f- Sonderleistungen - ges.		

01.01.2008 ALU-Aussenfensterbank weiß, 165 mm Ausladung, unterseitig mit Antidrön, inkl. Abschlüsse für Putz

27F Fensterbauarbeiten KG

Lohn VK Material VK

0,00	Stck	75 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	75 x 137,5 für Fenster		
1,00	Stck	100 x 100 für Fenster		
1,00	Stck	100 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	100 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	125 x 100 für Fenster		
1,00	Stck	125 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	125 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	150 x 100 für Fenster		
0,00	Stck	150 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	150 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	175 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	175 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	200 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	200 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	225 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	225 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	250 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	250 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	275 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	275 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	300 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	300 x 137,5 für Fenster		
		ALU-Aussenfensterbank ges.		

Angebot



Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385 m

01.01.2008 ALU-Aussenfensterbank weiß, 165 mm Ausladung,
unterseitig mit Antidrön, inkl. Abschlüsse für Putz

27F Fensterbauarbeiten KG Sonderleistungen

Lohn VK Material VK

ALU-Aussenfensterbank- Sonderleistungen - ges.				

**Rolladenabrollprofil und -Führungsleisten
(bei 2,385 m Rohbauhöhe nicht möglich)**

27F Fensterbauarbeiten KG

Lohn VK Material VK

	Stck	75 x 125 für Fenster		
	Stck	75 x 137,5 für Fenster		
	Stck	100 x 100 für Fenster		
	Stck	100 x 125 für Fenster		
	Stck	100 x 137,5 für Fenster		
	Stck	125 x 100 für Fenster		
	Stck	125 x 125 für Fenster		
	Stck	125 x 137,5 für Fenster		
	Stck	150 x 100 für Fenster		
	Stck	150 x 125 für Fenster		
	Stck	150 x 137,5 für Fenster		
	Stck	175 x 125 für Fenster		
	Stck	175 x 137,5 für Fenster		
	Stck	200 x 125 für Fenster		
	Stck	200 x 137,5 für Fenster		
	Stck	225 x 125 für Fenster		
	Stck	225 x 137,5 für Fenster		
	Stck	250 x 125 für Fenster		
	Stck	250 x 137,5 für Fenster		
	Stck	275 x 125 für Fenster		
	Stck	275 x 137,5 für Fenster		
	Stck	300 x 125 für Fenster		
	Stck	300 x 137,5 für Fenster		
	Stck	87,5 x 200 für Balkontüre		
	Stck	100 x 200 für Balkontüre		
	Stck	112,5 x 200 für Balkontüre		
	Stck	125 x 200 für Balkontüre		
	Stck	150 x 200 für Balkontüre		
	Stck	175 x 200 für Balkontüre		
	Stck	200 x 200 für Balkontüre		
	Stck	225 x 200 für Balkontüre		
	Stck	250 x 200 für Balkontüre		
	Stck			
	Stck			
	Stck			
		Rolladenabrollprofil und -Führungsleisten - Sonderleistungen - ges.		

Angebot



Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2.385 m

01.01.2008 Kunststoff-Rolläden
(bei 2,385 m Rohbauhöhe nicht möglich)

Angebot



Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2.385 m

01.01.2008 Heroal-Rolläden - baugleich Rondo

Angebot



Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2.385 m

01.01.2008 Kunststoff-Rolläden und Rolladenmotore

27F Fensterbauarbeiten KG Sonderleistungen			Lohn VK	Material VK
	Stck	Rolladenmotore (Rohrmotor) incl. Lager bis 24 kg Rolladengewicht und 2 m Anschlußkabel		
	Stck	Rolladenmotore (Rohrmotor) incl. Lager bis 27 kg Rolladengewicht und 2 m Anschlußkabel		
Kunststoff-Rolläden und Motore - Sonderleistungen - ges.				

01.01.2008 weiß beschichtete Mehrschichtplatte (Innenfensterbänke) ca. 20 cm tief

27F Fensterbauarbeiten KG			Lohn VK	Material VK
0,00	Stck	75 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	75 x 137,5 für Fenster		
1,00	Stck	100 x 100 für Fenster		
1,00	Stck	100 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	100 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	125 x 100 für Fenster		
1,00	Stck	125 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	125 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	150 x 100 für Fenster		
0,00	Stck	150 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	150 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	175 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	175 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	200 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	200 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	225 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	225 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	250 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	250 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	275 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	275 x 137,5 für Fenster		
0,00	Stck	300 x 125 für Fenster		
0,00	Stck	300 x 137,5 für Fenster		
weiß beschichtete Mehrschichtplatte (Innenfensterbänke) f				

**weiß beschichtete Mehrschichtplatte (Innenfensterbänke) ca.
20 cm tief**