

Angebot



Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2.385

01.01.2008 Heizungsverrohrung bis zum Heizkreisverteiler

40-41 Heizung-Heizkörper KG		Lohn VK	Material VK
1,00	Stck	Anschlußverrohrung im KG bis zum Abzweig für die einzelnen Heizkörper im KG, einschl. Druckprobe	
Heizungsverrohrung ges.			

01.01.2008 KG Heizungsverrohrung bis zum Heizkreisverteiler

40-41 Heizung-Heizkörper KG Sonderleistung	Lohn VK	Material VK
Heizungsverrohrung - Sonderleistungen - ges.		

01.01.2008 Heizkörper. Nach der Installation wird die Heizungsanlage in Betrieb genommen, probegeheizt und Einweisung erteilt

40-41 Heizung-Heizkörper KG		Lohn VK	Material VK
	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 02 qm	
	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 04 qm	
	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 06 qm	
	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 08 qm	
	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 10 qm	
1,00	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 12 qm	
	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 14 qm	
	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 16 qm	
2,00	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 18 qm	
	Stck	Flachheizkörper für Raum bis 20 qm	
Heizkörper ges.			

01.01.2008 Heizkörper. Nach der Installation wird die Heizungsanlage in Betrieb genommen, probegeheizt und Einweisung erteilt

Angebot



Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

Sanitärgrund-Installation - Die Rohrleitungen (Kupfer/ Metall)

Verbund oder Kunststoff, je nach Wasserqualität und

01.01.2008 Empfehlung des Sanitär-Installateurmeisters) sind mit den entsprechenden Isolierungen versehen.

Warmwasser für Küche und Bad/ WC von der Heizungsanlage

42S Sanitär-Installationen KG				Lohn VK	Material VK
0,00	im EG	Sanitärgrund-Installation für Einfamilienwohnhaus, Anschluß ab Wasseruhr, mit Rückspülfilter, Druckminderer, Absperrvorrichtung, Anschluß der Heizung/ Warmwasser- speicher ohne Verrohrung und Abwasserstrang außerhalb des Aufstellraumes.			
	Stck	1. ter Wasserstrang (Kalt-Warmwasser) zu dem Verbraucherraum (Bad, WC oder Küche) und Entlüftung unter dem Verbraucherraum im EG, inkl. Hart-PVC-Abwasserleitung			
	Stck	zus. Steigestrang, wenn WC/ Bad oder Küche nicht übereinander sitzen, inkl. Hart-PVC-Abwasserleitung			
	Stck	zus. Steigestrang, wenn WC/ Bad oder Küche nicht nebeneinander sitzen, inkl. Hart-PVC-Abwasserleitung			
	Stck	Sanitärinstallation Küche mit Warm-Kaltwasser bis Wandscheibe, Blindstopfen und Entwässerung			
1,00	Stck	Sanitärinstallation HWR mit Kaltwasser bis Wandscheibe, Blindstopfen und Entwässerung			
	Stck	Aussenzapfstelle bis Wandscheibe, Blindstopfen, Absperrbar mit Entleerung			
		Sanitärgrund-Installation für Wohnkeller BISO und LOHR ges.			

01.01.2008 Hauswasserwerk

Angebot

Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

Sanitär-Objekte u. Vorwand-Installation Bad

01.01.2008 **Sanitärobjekte von V+B Omnia oder Keramag Renova Nr. 1.**

Badausstattung mit verchromten Auf-Putz-Armaturen



42S Sanitär-Installationen

Lohn VK **Material VK**

0,00	Stck	Grundbaustein (Modul) für Vorwandinstallation Bad		
0,00	Stck	Bamberger Einbaubadewanne 170 x 75 cm körperform mit Füßen und Wannengriff für Bad		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfsstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Handbrause-Einhebel-Mischbatterie auf Putz, Metall-Brauseschlauch, Handbrause für Kalt- und Warmwasser, Ab- und Überlaufgarnitur, verchromt		
0,00	Stck	Badetuchhalter 80 mm und Seifenschale		
0,00	Stck	Waschtisch 60 cm mit Zubehör Bad		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfsstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Vorwandinstallation für Waschtisch, B/ H = 0,60/ 1,25 m (Waschtischmodul)		
0,00	Stck	Einhebel-Mischbatterie		
0,00	Stck	Kristallrundspiegel 60 cm Durchmesser		
0,00	Stck	Seifenschale		
0,00	Stck	Handtuchhalter		
0,00	Stck	Bamberger Einbau-Stahlbrausewanne 80 x 80, emailliert, flach, mit Brauseabgang unten Bad		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfsstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Brause-Einhebel-Mischbatterie auf Putz mit Brauseschlauch und Brause		
0,00	Stck	Eckseifenkorb		
0,00	Stck	Flachspülklosett Bad		
0,00	Stck	1 Zapfsstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	UP-Spülkasten in Vorwandinstallation (BxH = 0,60x1,25)		
0,00	Stck	WC-Sitz mit Deckel		
0,00	Stck	Papierrollenhalter		
0,00	Stck	Entlüftungsbeplankung (Modul) für Entlüftungsstrang ins nächste Geschoß		
0,00	Stck	standardmäßige Vorwandinstallation B/ H = 60/ 125 cm zwischen WC und Waschtisch (Zwischen-Leermodul)		
0,00	Stck	Bidet wandhängend		
0,00	Stck	Fertigbauset für Bidet		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfsstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Einhebelmischbatterie		
0,00	Stck	UP-Spülkasten für Bidet in Vorwandinstallation (BxH = 0,60x1,25)		
0,00	Stck	standardmäßige Vorwandinstallation B/ H = 60/ 125 cm zwischen Bidet und Waschtisch oder WC (Zwischen-Leermodul)		
		Sanitär-Objekte und Vorwand-Installation Bad ges.		

Angebot



Wandsystem: Wohnkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,385

01.01.2008 Sanitärobjecte von V+B Omnia oder Keramag Renova Nr. 1.
Badausstattung mit verchromten Auf-Putz-Armaturen

42S Sanitär-Installationen KG Sonderleistungen			Lohn VK	Material VK
0,00	Stck	Urinal		
0,00	Stck	Fertigbauset für Urinal		
0,00	Stck	1 Zapfstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	UP-Spülkasten für Urinal in Vorwandinstallation (BxH = 0,60x1,25)		
0,00	Stck	standardmäßige Vorwandinstallation B/ H = 60/ 125 cm zwischen Urinal und Waschtisch oder WC (Zwischen-Leermodul)		
		Sanitär-Objekte und Vorwand-Installation Bad f- Sonderleistungen - ges.		

01.01.2008 Sanitär-Objekte und Vorwand-Installation Gäste-WC f

42S Sanitär-Installationen KG			Lohn VK	Material VK
0,00	Stck	Grundbaustein (Modul) für Vorwandinstallation		
0,00	Stck	Handwaschbecken Gäste-WC, 45 cm mit Zubehör		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfsstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Einhebelmischbatterie		
0,00	Stck	Kristallspiegel 60 cm Durchmesser		
0,00	Stck	Vorwandinstallation für Handwaschbecken, B/ H = 0,60/ 1,25 m		
0,00	Stck	Handtuchhaken		
0,00	Stck	Flachspülklosett Gäste-WC wandhängend		
0,00	Stck	1 Zapfsstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	WC Sitz mit Deckel		
0,00	Stck	UP-Spülkasten in Vorwandinstallation (BxH = 0,60x1,25)		
0,00	Stck	Papierrollenhalter		
0,00	Stck	Entlüftungsbeplankung (Modul) für Entlüftungsstrang ins nächste Geschoß		
0,00	Stck	standardmäßige Vorwandinstallation B/ H = 60/ 125 cm zwischen WC und Waschtisch (Zwischen-Leermodul)		
		Sanitär-Objekte und Vorwand-Installation Gäste-WC ges.		

Sanitär-Objekte und Vorwand-Installation Gäste-WC

42S Sanitär-Installationen KG Sonderleistungen			Lohn VK	Material VK
0,00	Stck	Bidet wandhängend		
0,00	Stck	Fertigbauset für Bidet		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfsstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Einhebelmischbatterie		
0,00	Stck	UP-Spülkasten für Bidet in Vorwandinstallation (BxH = 0,60x1,25)		
0,00	Stck	standardmäßige Vorwandinstallation B/ H = 60/ 125 cm zwischen Bidet und Waschtisch oder WC (Zwischen-Leermodul)		
0,00	Stck	Urinal		
0,00	Stck	Fertigbauset für Urinal		
0,00	Stck	1 Zapfstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	UP-Spülkasten für Urinal in Vorwandinstallation (BxH = 0,60x1,25)		
0,00	Stck	standardmäßige Vorwandinstallation B/ H = 60/ 125 cm zwischen Urinal und Waschtisch oder WC (Zwischen-Leermodul)		
		Sanitär-Objekte und Vorwand-Installation Gäste-WC - Sonderleistungen - ges.		