

Angebot

Wandsystem: Nutzkeller - Bisotherm

Rohbauhöhe: 2,26 m

Sanitär-Objekte u. Vorwand-Installation Bad

Sanitärobjekte von V+B Omnia oder Keramag Renova Nr. 1.

01.01.2008

Badausstattung mit verchromten Auf-Putz-Armaturen,
Sonderleistungen



42S Sanitär-Installationen - Sonderleistungen

Lohn E.Pr. Material E.Pr

0,00	Stck			
0,00	Stck	Grundbaustein (Modul) für Vorwandinstallation Bad		
0,00	Stck	Bamberger Einbaubadewanne 170 x 75 cm körperform mit Füßen und Wannengriff für Bad		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Handbrause-Einhebel-Mischbatterie auf Putz, Metall-Brauseschlauch, Handbrause für Kalt- und Warmwasser, Ab- und Überlaufgarnitur, verchromt		
0,00	Stck	Badetuchhalter 80 mm und Seifenschale		
0,00	Stck	Waschtisch 60 cm mit Zubehör Bad		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Vorwandinstallation für Waschtisch, B/ H = 0,60/ 1,25 m (Waschtischmodul)		
0,00	Stck	Einhebel-Mischbatterie		
0,00	Stck	Kristallrundspiegel 60 cm Durchmesser		
0,00	Stck	Seifenschale		
0,00	Stck	Handtuchhalter		
0,00	Stck	Bamberger Einbau-Stahlbrausewanne 80 x 80, emailliert, flach, mit Brauseabgang unten Bad		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Brause-Einhebel-Mischbatterie auf Putz mit Brauseschlauch und Brause		
0,00	Stck	Eckseifenkorb		
0,00	Stck	Flachspülklosett Bad		
0,00	Stck	1 Zapfstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	UP-Spülkasten in Vorwandinstallation (BxH = 0,60x1,25)		
0,00	Stck	WC-Sitz mit Deckel		
0,00	Stck	Papierrollenhalter		
0,00	Stck	Entlüftungsbeplankung (Modul) für Entlüftungsstrang ins nächste Geschoß		
0,00	Stck	standardmäßige Vorwandinstallation B/ H = 60/ 125 cm zwischen WC und Waschtisch (Zwischen-Leermodul)		
0,00	Stck	Bidet wandhängend		
0,00	Stck	Fertigbauset für Bidet		
0,00	Stck	1 Zapfstelle warm und 1 Zapfstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	Einhebelmischbatterie		
0,00	Stck	UP-Spülkasten für Bidet in Vorwandinstallation (BxH = 0,60x1,25)		
0,00	Stck	standardmäßige Vorwandinstallation B/ H = 60/ 125 cm zwischen Bidet und Waschtisch oder WC (Zwischen-Leermodul)		
0,00	Stck	Urinal		
0,00	Stck	Fertigbauset für Urinal		
0,00	Stck	1 Zapfstelle kalt bis Wandscheibe, 1 Entwässerung		
0,00	Stck	UP-Spülkasten für Urinal in Vorwandinstallation (BxH = 0,60x1,25)		
0,00	Stck	standardmäßige Vorwandinstallation B/ H = 60/ 125 cm zwischen Urinal und Waschtisch oder WC (Zwischen-Leermodul)		
		Sanitär-Objekte und Vorwand-Installation Bad - Sonderleistungen - ges.		

