



REEMTSMA

Dauerwerbemittel Umrüstung durch ExU



Kassendisplay



REEMTSMA

Einsatz	Vorwiegend Fachhandel
Bild	
Platzierungsort	Theke der Hauptkasse
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentop	X
Motivwechsel	im Rahmen von VAs
Plakat-Format	DIN A3
Display-Format (H x B x T)	330mm x 450mm x 100mm

Bedienung: Klapprahmen öffnen

Umrüstzeit: ca. 30 Sekunden

Uplight (alte Version)



REEMTSMA

Einsatz	Vorwiegend Fachhandel
Bild	
Platzierungsort	Hängend von der Decke im (Haupt-)Schaufenster
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentap	X
Motivwechsel	im Rahmen von VAs/ 2 Folien pro Tool
Plakat-Format	DIN A1
Display-Format (H x B x T)	850mm x 640mm x 220mm

Bedienung: Klapprahmen seitlich öffnen

Umrüstzeit: ca. 3 Minuten

Uplight (als Slimlight-Version)

Einsatz	Fachhandel und Tankstellen
Bild	
Platzierungsort	Hängend von der Decke im (Haupt-)Schaufenster
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentop	X
Motivwechsel	im Rahmen von VAs/ 2 Folien pro Tool
Plakat-Format	DIN A1
Display-Format (H x B x T)	890mm x 640mm x 50mm


Bedienung: Klapprahmen öffnen

Umrüstzeit: ca. 3 Minuten

Starlight (alte Version)




REEMTSMA

Einsatz	Vorwiegend Fachhandel
Bild	
Platzierungsort	Stehend im (Haupt-)Schaufenster
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentop	X
Motivwechsel	Im Rahmen von VAs
Plakat-Format	DIN A1
Display-Format (H x B x T)	933mm x 613mm x 300mm

Bedienung: Klapprahmen seitlich öffnen

Umrüstzeit: ca. 90 Sekunden

Starlight (als Slimlight-Version)

Einsatz	Vorwiegend Fachhandel
Bild	
Platzierungsort	Stehend im (Haupt-)Schaufenster
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentop	X
Motivwechsel	Im Rahmen von VAs
Plakat-Format	DIN A1
Display-Format (H x B x T)	1070mm x 650mm x 50mm

Bedienung: Klapprahmen öffnen

Umrüstzeit: ca. 90 Sekunden

Optilook



REEMTSMA

Einsatz	Vorwiegend Fachhandel
Bild	
Platzierungsort	Hauswand
Beleuchtet	Nein
Leuchtmittel auf Pentop	-
Motivwechsel	im Rahmen von VAs
Plakat-Format	Din A 0
Display-Format (H x B)	1235mm x 885mm


Bedienung: Klapprahmen mit Werkzeug öffnen

Umrüstzeit: ca. 5 Minuten

Multidisplay



REEMTSMA

Einsatz	Vorwiegend Tankstellen	
Bild		
Platzierungsort	Auf der Theke der Hauptkasse	
Beleuchtet	Nein	
Leuchtmittel auf Pentop	-	
Motivwechsel	im Rahmen von VAs	
Plakat-Format	DIN A4	
Display-Format (H x B x T)	762mm x 430mm x 150mm	

Bedienung: Pappe in Führungsschiene

Umrüstzeit: ca. 15 Sekunden

Schaufensterleuchtdisplay



REEMTSMA

Einsatz	Vorwiegend Fachhandel
Bild	
Platzierungsort	Stehend im (Haupt-Schaufenster)
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentop	X
Motivwechsel	Im Rahmen von VAs
Plakat-Format	DIN A2
Display-Format (H x B x T)	760mm x 440mm x 100mm

Bedienung: Klapprahmen öffnen

Umrüstzeit: ca. 90 Sekunden

Dauerthekendisplay (beleuchtet)



REEMTSMA

Einsatz	Fachhandel
Bild	
Platzierungsort	Auf der Theke der Hauptkasse
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentop	X
Motivwechsel	im Rahmen von VAs
Plakat-Format	DIN A 4
Display-Format (H x B x T)	480mm x 180mm x 180mm

Bedienung: Acrylscheibe und Folie nach vorn herausnehmen

Umrüstzeit: ca. 90 Sekunden


Alight Diakasten (DPA A und B-Konzepte)

Einsatz	Bei Konzeptkunden (Fachhandel und Tankstelle)
Bild	
Platzierungsort	Über dem Tabakwarenregal
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentop	Reparaturanforderung
Motivwechsel	im Rahmen von VAs
Plakat-Format	436mm x 608mm
Display-Format (H x B x T)	450mm x 670mm x 120mm

Bedienung: Klapprahmen seitlich öffnen

Umrüstzeit: ca. 1 Minute pro Dia

Vitrine im DPA A-Konzept-Regal

Einsatz	Bei Regalkonzeptkunden
Bild	
Platzierungsort	Im Tabakwarenregal
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentop	Reparaturanforderung
Motivwechsel	im Rahmen von VAs
Plakat-Format	DIN A3
Display-Format (H x B x T)	450mm x 330mm

Bedienung: Klapprahmen öffnen

Umrüstzeit: ca. 30 Sekunden

Variolight



REF MTSMA

Einsatz	Fachhandel und Tankstelle
Bild	
Platzierungsort	Auf der Theke der Hauptkasse
Beleuchtet	X
Leuchtmittel auf Pentop	X
Motivwechsel	im Rahmen von VAs
Plakat-Format	DIN A4
Display-Format (H x B x T)	580mm – 730mm x 320mm x 180mm



höhenverstellbar

Bedienung: Schraube oben hinten lösen,
Oberteil abnehmen, Folie rausnehmen
Umrüstzeit: ca. 90 Sekunden

Diakästen Tabakbörse



Bedienung: Klapprahmen öffnen

Umrüstzeit: ca. 1 Minute pro Dia

Diakästen und Klapprahmenposter EGF-Gruppe



Bedienung: Klapprahmen öffnen

Umrüstzeit: ca. 1 Minute je Dia und Poster

JET- Forex- Stimmungsbild

(wird angestrahlt z.Zt. bei ca. 120 Stationen eingesetzt)



Bedienung: Klapprahmen öffnen

Umrüstzeit: ca. 3 Minuten

Diakästen bei JET

(„hinterleuchtet“)



Bedienung: Folien von oben hinten greifen

Umrüstzeit: ca. 90 Sekunden pro Dia

Wechselrahmen



REEMTSMA



Wechselrahmen
bei Jet beleuchtet

Bedienung: Klapprahmen öffnen,
bei Jet zu ZWEIT arbeiten!

Umrüstzeit: ca. 3 Minuten



Top – Dias (Galaxy-Diakasten)



Bedienung: Klapprahmen öffnen

Umrüstzeit: ca. 1 Minute pro Dia

Regalstreifen



Bedienung: in der Regel 90 cm lange Streifen,
seitlich herausschieben

Umrüstzeit: ca. 90 Sekunden pro Streifen

Smokythek Super 60

Super 60 bei Plus

Leuchttopper
Aktionsfolie



Bedienung: 2 Kleine, 2 Lange Folien
an allen 4 Seiten Klapprahmen öffnen
Umrüstzeit: ca. 3 Minuten